アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書・取扱説明書

施工業者様用・施主様用

※この説明書には扉の調整方法･お手入れ方法が記載されています。
必ずお施主様にこの説明書をお渡しください。

ダイケン玄関収納

照明ユニット

もくじ

1. 安全上のご注意 …… 1
2. 製品寸法図 …… 1
3. 梱包部品の確認 …… 1
4. 取り付け …… 2



●この製品の性能と安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき、手順通りに正しく施工してください。

●この説明書に出てくる ⚠**注意**や ◆**施工上のご注意**は、施工上重要な内容が記載されていますので、注意深く読み、よく理解してから作業してください。

■施工の際は以下の工具をご用意ください。
- 電動ドリル（+2番ビット）
- コンベックス等測定機器
- 水準器

大建工業株式会社

玄収10R-照明ST101122

1. 安全上のご注意（必ずお守りいただきたいこと）

ダイケン玄関収納を長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

危険の定義とシンボルマーク この説明書では、「注意事項」を以下のような定義で使用しています。

⚠ 警告
取扱を誤った場合、施工者または使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠ 注意
取扱を誤った場合、施工者または使用者が障害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

ホルムアルデヒド発散区分資料

施工業者様用

DAIKEN 玄関収納　照明ユニット　F☆☆☆☆（住宅部品表示ガイドラインによる）

この度はDAIKEN 玄関収納をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表の様になっております。建築確認の際に本資料をご利用ください。

●製品の構成とホルムアルデヒド発散区分

規制対象外（F☆☆☆☆）

構成部位		内装仕上げ部分（表面）				下地部分（裏面・内面）		
		ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号	ホルムアルデヒド発散建築材料	発散区分	認定番号
ボックス	側板・前板・底板	化粧紙張PB	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN−149	同　左		

◎製品に関する情報・お問い合わせ　最寄の弊社営業所に問い合わせいただくか、弊社ホームページ（http://www.daiken.jp/）をご利用下さい。

◆施工上のご注意
- ●電気配線工事は「電気設備技術基準」や「内線規定」に従って確実に行ってください。
- ●本体取付け前にあらかじめ、指定位置に電源ケーブル（コンセントプラグ）を配線してください。
- ●交流100V以外の電源では使用しないでください。（火災、感電の原因となります。）

2. 製品寸法図

<740幅>



<800幅>



3. 梱包部品の確認

組み立て前に部品数を確認してください。

部　品　名	数量 W740	数量 W800	備　　考
照明部品	1	1	
照明	1	1	
連結ビス	5	5	コーススレッドφ3.8×28
ワッシャ	5	5	
化粧キャップ	5	5	グレー
受け桟	2	2	
桟固定ビス	6	6	ナベタッピング　4x25　ユニクロ

'10. 11. 22

4. 取り付け

◇ 施工上のご注意
電気工事を伴う場合は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
施工前に取り付け高さを確認し、コンセントプラグを引き込んでから施工を開始してください。

※天袋本体の組立方法につきましては、棚板セット(天袋用)同梱の施工説明書をご覧下さい。

1.組み立てた天袋の底板部に受け桟を取り付けます。



2.ランプ本体の配線を照明ユニット本体の裏面の穴(φ80)に通してから、ランプ本体の取り付けバネを跳ね上げた状態のまま照明ユニット本体裏面に差し込んでください。



3.ランプ本体のフラグを付属の電源コードに接続します。電源コードの先はコンセントになっていますので、ユニット背面等にコンセントを設置し、電源を確保するか別途フラグを接続してください。

4.正面から照明ユニット本体を受け桟に沿ってスライドさせます。



5.照明ユニット本体にビスが揉むように、両端計4ヶ所でビス(コーススレッドφ3.8×28)固定し、キャップ(グレー)を被せます。



⚠ 注意 照射面から100mm以内にものを置かないでください。
火災/やけどの原因になります。

6.ランプを取り外す際は、図のようにランプを反時計回りに回して取り外してください。ランプは下記と同様のものを電気屋もしくはホームセンターにて購入し交換してください。

照明ユニット用ランプ(キャビネットランプ)
発売元　NEC



品番	EFF8EL/C7	定格入力電流(A)	0.16
光色	電球色(3000K)	寸法	外形/φ74.5
全光束	300	(mm)	厚み/24.5
定格寿命(時間)	10,000時間	重量(g)	60

⚠ 注意 上記指定のランプ以外は取り付けないでください。火災/やけどの原因になるおそれがあります。

⚠ 注意 使用済みのランプは割らずにその地域の自治体の指定する方法で廃棄してください。

⚠ 注意 ラジオなど音響機器の近くでは雑音が入る場合があります。このような場合はランプの近くから1m以上離してご使用ください。

木質材料の性質について

木質収納扉の「反り」について

木材を原料とする木質材料（合板、パーティクルボード、MDFなど）を加工して作られた収納扉は、空気中の水分を吸収したり放出したりすることにより、伸縮する特性を有しています。この空気中の水分の吸収･放出は、収納扉周辺の温度、湿度等の環境条件の変化に応じて発生するものであり、自然現象といえます。特に、収納扉の室内側と収納庫側の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。

「反り」の発生を出来るだけ抑える方法について

ご使用の環境や設置場所によって「反り」が発生する場合があります。
「反り」の発生をできるだけ抑える方法として、次のことにご注意ください。

①エアコン、暖房器具等をお使いになる場合は、収納扉に直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。

②夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房等により、室内側と収納庫側の環境条件の差を極端に大きくしないでください。

③収納扉に直接日光が当たる場合は、窓辺にカーテン、すだれ等を設けて日光を遮ってください。

発生した「反り」は室内側と収納庫側の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。
詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

玄関収納

■保証期間

施工完了後2年とさせていただきます。
弊社商品に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。

①建物の設計･施工に起因する場合
②自然現象･周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

ご相談窓口について ●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談

DAIKENお客様センター

0120-787-505
（フリーダイヤル）

● 携帯・PHSからは
TEL 0570-064-876へお電話ください。
● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談

ダイケンホーム&サービス株式会社

06-4257-3121

● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ
部品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/service/

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶ ▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。）尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

北海道営業部
札幌営業所 ☎(011) 207-5330
札幌特販営業所 ☎(011) 207-5330
旭川営業所 ☎(0166) 24-1377
函館事務所 ☎(0138) 47-7191
帯広事務所 ☎(0155) 25-8421

東北営業部
盛岡営業所 ☎(019) 636-1161
仙台営業所 ☎(022) 243-6621
東北特販営業所 ☎(022) 243-6621
青森営業所 ☎(017) 735-8811
郡山営業所 ☎(024) 946-7211
秋田事務所 ☎(018) 862-4441
山形事務所 ☎(023) 632-2711

関東営業部
埼玉営業所 ☎(048) 669-0660
宇都宮営業所 ☎(028) 621-6431
群馬営業所 ☎(027) 321-5511
新潟営業所 ☎(025) 285-5887
長野営業所 ☎(026) 222-6311
長岡営業所 ☎(0258) 33-5734
熊谷事務所 ☎(048) 527-5601
松本事務所 ☎(0263) 40-0370

首都圏営業部
東京営業所 ☎(03) 6271-7731
横浜営業所 ☎(045) 222-4781
千葉営業所 ☎(043) 287-8491
多摩営業所 ☎(042) 571-3434
水戸営業所 ☎(029) 248-8511
静岡営業所 ☎(054) 288-3881
浜松営業所 ☎(053) 458-5751
山梨事務所 ☎(055) 275-7931
我孫子事務所 ☎(04) 7183-4070
相模原事務所 ☎(042) 770-9130

中京営業部
名古屋営業所 ☎(052) 205-5811
名古屋特販営業所 ☎(052) 205-5811
三重営業所 ☎(059) 226-7073
岐阜事務所 ☎(058) 246-6752
三河事務所 ☎(0564) 65-8681

北陸営業部
金沢営業所 ☎(076) 262-3211
北陸特販営業所 ☎(076) 262-3211
富山事務所 ☎(076) 429-7250
福井事務所 ☎(0776) 26-8508

近畿営業部
大阪営業所 ☎(06) 6452-6200
大阪特販営業所 ☎(06) 6452-6220
リモデル営業所 ☎(06) 6452-6171
京都営業所 ☎(075) 341-8151
兵庫営業所 ☎(078) 321-1822
沖縄営業所 ☎(098) 879-4916
和歌山事務所 ☎(073) 473-8090

中国営業部
広島営業所 ☎(082) 505-2525
広島特販営業所 ☎(082) 505-2525
岡山営業所 ☎(086) 262-2271
岡山特販営業所 ☎(086) 262-2271
山口事務所 ☎(083) 974-0303
福山駐在 ☎(084) 924-7196

四国営業部
高松営業所 ☎(087) 866-6260
高松特販営業所 ☎(087) 866-6260
松山営業所 ☎(089) 934-7585
徳島営業所 ☎(088) 624-4210
高知駐在 ☎(088) 885-6202

九州営業部
福岡営業所 ☎(092) 413-2345
福岡特販営業所 ☎(092) 413-2345
熊本営業所 ☎(096) 372-5211
南九州特販営業所 ☎(096) 372-5211
鹿児島営業所 ☎(099) 254-8300
北九州事務所 ☎(093) 522-1224
長崎事務所 ☎(0957) 35-0161
大分事務所 ☎(097) 533-8701
宮崎駐在 ☎(0985) 26-5908

東部住宅営業部 ☎(03) 6271-7721

集合住宅営業部 ☎(03) 6271-7751
工事建材課 ☎(03) 6271-7766

リモデル営業部 ☎(03) 6271-7761

リテール営業部 ☎(03) 6271-7755

西部住宅営業部 ☎(06) 6452-6232
集合住宅営業1･2課 ☎(06) 6452-6243
工事建材課 ☎(06) 6452-6245

住機製品事業部 営業課 ☎(0763) 82-5882

2010年11月現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス　**http://www.daiken.jp/**